

食器消毒保管庫 仕様書

外形寸法	W 1 3 7 0 mm × D 5 5 0 mm × H 1 9 0 0 mm 以内
電源	三相 2 0 0 V
熱源	電気式
ヒーター	6 . 0 KW 以内
定格消費電力	6 . 6 KW 以内
棚	5 段以上
収容籠数	1 5 個以上
扉タイプ	片側 2 枚
操作盤	予約タイマー付き
想定機種	(株) マルゼン 型番 MSH 1 5 - 3 1 H S E N

検食用冷凍ストッカー 仕様書

外形寸法	W 4 7 0 mm × D 5 9 0 mm × H 1 1 5 0 mm 以内
電源	1 0 0 V
貯蔵量	6 . 7 L × 7 段 以上
扉タイプ	前面 1 枚
霜取方式	自動除霜式
排水方式	自然蒸発式
温度調整	自動機械制御式(ダイヤル付)
想定機種	サンデン (株) 型番 V F - K 1 2 0 X

ドライ仕様二層シンク(背立付) 仕様書

外形寸法	W1200mm×D750mm×H800mm (既存の作業台の高さと合わせるためH800mmとする)
甲板及び槽	SUS430 t1.2 #4仕上
脚パイプ	SUS430 t1.2 Φ38
補強パイプ	SUS430 t1.2 □32×16
パイプ受アングル	SUS430 L3×40×40
アジャスター	SUS304
排水金具	40A トラップ・大型ゴミ収納カゴ付
オーバーフロー金具	25A
オーバーフロー管	25A
想定機種	日本調理機(株) 型番 DSF2-127B